

A kiállítás kelte: 2012.08.28.
A felülvizsgálat dátuma: 2015.12.03.

Dr.Soot koromtalanító

Oldalszám: 1/10
Verziószám 3


BIZTONSÁGI ADATLAP
 (2015/830 rendelet szerint)

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA
1. 1. Termékazonosító

Az anyag neve: **Dr.Soot koromtalanító**

1. 2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
 égésjavító, égéstér és füstgáztisztító adalékanyag
1. 3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó/Importőr: Reczimpex Kft.
Cím: 6200 Kiskőrös, Mező u. 25.
Tel.: Fax: 78/413-981 Email: reczi@reczimpex.hu

Forgalmazó: Reczimpex Kft.
Cím: 6200 Kiskőrös, Mező u. 25.
Tel.: Fax: 78/413-981 Email: reczi@reczimpex.hu

Szállító: Reczimpex Kft.
Cím: 6200 Kiskőrös, Mező u. 25.
Tel.: Fax: 78/413-981 Email: reczi@reczimpex.hu

Biztonsági adatlapért felelős illetékes személy: Reczimpex Kft.
+36-20/9578-359, +36-78/413-981
reczi@reczimpex.hu

1. 4. Sürgősségi telefonszám

EGÉSZSÉGÜGYI TOXIKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel: 06-80-20-11-99, 06-1-476-6464 (24 órában hívható számok)

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása**1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás**

Akut toxicitás kategória 4., orális, Szemirritáció kategória 2., Súlyos szemkárosodás kategória 1., Vízi krónikus 1. kategória,
H302-H315-H318-H410

2.2. Címkézési elemek**1272/2008/EK rendelet szerinti címkeelemek**

A keverék veszélyességéhez hozzájáruló anyagok: Ammónium-nitrát, Réz (II)-klorid-dihidrát



GHS05



GHS07



GHS09

VESZÉLY

Figyelmeztető (H) mondatok

H302 - Lenyelve ártalmas.
H315 - Bőrirritáló hatású.
H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.
H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok

A kiállítás kelte: 2012.08.28.
A felülvizsgálat dátuma: 2015.12.03.

Dr.Soot koromtalanító

Oldalszám: 2/10
Verziószám 3

P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 - Gyermekektől elzárva tartandó
P280 - Védőkesztyű, szemvédő használata kötelező
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P501 - A csomagolás kommunális hulladékként kezelhető. A maradék anyag veszélyes hulladékként kezelendő.

Kiegészítő információk**2.3. Egyéb veszélyek**

lenyelésnél egészségre ártalmas,
pora irritálhatja a bőrt, a szemet és a légutakat,
mérgező a vízi élőlényekre,
vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat,

az anyag vízbe, termőföldre, csatornába kerülését megakadályozni,
a termék összetevője nem tartozik a PBT vagy vPvB anyagok közé,

(A H mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban.)

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**3.1. Anyagok**

A termék keverék, nem anyag.

3.2. Keverékek

Termék azonosító	Összetevők megnevezése és osztályozása	Mennyiség
CAS 12125-02-9	Ammónium-klorid	50 %
-	GHS07 	
	Akut toxicitás kategória 4., orális, Szemirritáció kategória 2., H302-H319	
10125-13-0	Réz (II)-klorid-dihidrát	5,78 %
-	GHS07 GHS09  	
	Akut toxicitás kategória 4., orális, Bőrirritáció/bőrmarás kategória 2., Szemirritáció kategória 2., Akut vízi 1. kategória; Krónikus vízi 1. kategória, H302-H315-H319-H400-H410	
7440-50-8	Rézpor	0,28 %
-	GHS02 GHS09  	
	Tűzveszélyes szilárd kategória 1., Akut vízi 1. kategória; Krónikus vízi 1. kategória, H228-H400-H410	

(A H mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban.)

Nem veszélyes összetevő:

-Paraffin olaj (CAS 8012-95-1, EU 232-384-2) 0,3%



A kiállítás kelte: 2012.08.28.
A felülvizsgálat dátuma: 2015.12.03.

Dr.Soot koromtalanító

Oldalszám: 3/10
Verziószám 3

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY - NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

4.1.1. Belégzés

A sérültet friss levegőre vinni a szennyezett területet elhagyva;
szoros ruhadarabokat meglazítani,
lehűléstől védeni;
Légzéskimaradáskor azonnal mesterséges lélegeztetést végezni, vagy oxigén belélegzést alkalmazni.

4.1.2. Szem

Ha a termék a szembe kerül, azonnal, legalább 15 percig bő vízzel öblíteni;
kontaktlencsét eltávolítani,

4.1.3. Bőr

szennyezett ruhadarabokat azonnal levenni,
az érintett bőrfelületet bő vízzel lemosni,
orvosi segítség szükséges,

4.1.4. Lenyelés

a száját bőséges vízzel kimosni, nem lenyelni,
vizet itatni,
Azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni a biztonsági adatlapot vagy a címkét,

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

lenyelés esetén hányást, hasmenést, émelygést, szédülést okozhat,
szembe kerülve vörösödést, csípős érzést okozhat,
porának belélegzésekor légúti irritáció alakul ki,

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Utasítás az orvos számára: tüneti megfigyelő kezelés,



5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Országos Tűzvédelmi Szabályzat (54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról) szerinti
Tűzveszélyességi osztály:



Tűzveszélyes osztály

5.1. Oltóanyag

vízpermettel,
széndioxiddal,
a környező tűz körülményeinek megfelelő oltóanyagot használni,

5.1.1. Oltóanyag, mely biztonsági okokból nem használható

nincs,

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

nincs adat;

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

sűrítettlevegős légzésvédő,
Zárt védőruha,

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

a területet ürítsük ki és zárjuk le,
szellőztetésről gondoskodni kell, védőeszközök használata ajánlott;
Illetékteleneket távoltartani,
széloldalon tartózkodni,



A kiállítás kelte: 2012.08.28.

A felülvizsgálat dátuma: 2015.12.03.

Dr.Soot koromtalanító

Oldalszám: 4/10

Verziószám 3

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Az anyag vízbe, termőföldre, csatornába kerülését megakadályozni,
ha az anyag csatornába, vízbe került, a hatóságnak jelezni

6.3. Területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

védőfelszerelést felvenni,
a kiömlött anyagot gáttal elkeríteni,
fedjük le,
homokkal,
alkalmas anyaggal,
a kiömlött anyagot óvatosan összesöpörni,
zárt edényben a megsemmisítés helyére szállítani,
felszedés után mossuk át alaposan az anyag helyét,

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

a védőfelszerelések a 8. pontban találhatóak;

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések****7.1.1. Műszaki óvintézkedések**

szellőztetésről gondoskodni kell, védőeszközök használata ajánlott;

7.1.2. Biztonsági kezelési tanács

használata közben nem szabad enni, inni, dohányozni,
használata után mossuk meg a kezeinket,
kerüljük a termék bőrre, szembe, ruhára jutását,
kerüljük a termék porának belélegzését,

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**7.2.1. Műszaki intézkedések/tárolási feltételek**

száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen,
eredeti csomagolásban tartandó,
közvetlen napfénytől védett helyen tartandó,

7.2.2. Összeférhetetlen termékek

élelmiszerektől, takarmánytól távol tartandó,

7.2.3. Csomagolóanyagok

eredeti, zárt csomagolásban,

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

lakossági felhasználású égésjavító, égéstér és füstgáztisztító adalékanyag,
termékleírás szerint,

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM**8.1. Ellenőrzési paraméterek**

25/2000 EüM-SzCsM együttes rendelet szerinti határértékek:

Komponens neve:	AK érték (mg/m ³)	CK érték (mg/m ³)	MK érték (mg/m ³)
1. Ammónium-klorid	nincs meghatározva	nincs meghatározva	-
2. Réz (II)-klorid-dihidrát	nincs meghatározva	nincs meghatározva	-
3. Rézpor	1	4	-

Egyéb

8.2. Az expozíció ellenőrzése

használata közben nem szabad enni, inni, dohányozni,
használata után mossuk meg a kezeinket,
a szennyezett ruhadarabot cserélje vagy mossa ki, mielőtt újra használja,



A kiállítás kelte: 2012.08.28.
A felülvizsgálat dátuma: 2015.12.03.

Dr.Soot koromtalanító

Oldalszám: 5/10
Verziószám 3

8.2.1. Megfelelő mérnöki ellenőrzés

8.2.2. Egyedi óvintézkedések, egyéni védőeszközök

8.2.2. a) Szem-/arcvédelem



szorosan záró védőszemüveg (EN 166),

8.2.2. b) Bőrvédelem

védőkötény,
vagy
Védőruha viselése javasolt,

8.2.2. b)i. Kézvédelem



nitril védőkesztyű (EN 374),

8.2.2. c) Légutak védelme



nem megfelelő szellőztetés vagy elszívás esetén porálcot kell alkalmazni,

8.2.2. d) Hővesztés

Nincs elérhető adat

8.2.3. A környezeti expozíció ellenőrzése

Nincs elérhető adat.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

9.1. a) Külső jellemzők

Halmazállapot: por,
Szín: kávébarna,

9.1. b) Szag

szúrós szaggal,

9.1. c) Szagküszöbérték

Nincs elérhető adat

9.1. d) pH-érték

nincs elérhető információ

9.1. e) Olvadáspont / fagyáspont

nincs elérhető információ

9.1. f) Kezdeti forráspont és forrásponttartomány

nincs elérhető információ

9.1. g) Lobbanáspont

nincs elérhető információ

9.1. h) Párolgási sebesség

nincs elérhető információ

9.1. i) Tűzveszélyesség (szilárd-, gázhalmazállapot)

Nincs elérhető adat

9.1. j) Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok

- alsó: nincs elérhető információ
- felső: nincs elérhető információ

9.1. k) Gőznyomás (20°C):

nincs elérhető információ

9.1. l) Gőzsűrűség

nincs elérhető információ

9.1. m) Relatív sűrűség (20°C):

nincs elérhető információ

9.1. n) Oldékonyság (Oldékonyságok)

- vízben: oldódik
- más oldószerben: Nincs elérhető adat

9.1. o) Megoszlási hányados: n-oktanol/víz

nincs elérhető információ

9.1. p) Öngyulladási hőmérséklet

nincs elérhető információ

9.1. q) Bomlási hőmérséklet

nincs elérhető információ

9.1. r) Viskozitás

nincs elérhető információ

9.1. s) Robbanásveszélyes tulajdonságok

Nincs elérhető adat

9.1. t) Oxidáló tulajdonságok

nincs elérhető információ

9.2. Egyéb információk

Fajlagos sűrűség (víz=1), (20°C): nincs elérhető információ



A kiállítás kelte: 2012.08.28.
A felülvizsgálat dátuma: 2015.12.03.

Dr.Soot koromtalanító

Oldalszám: 6/10
Verziószám 3

Egyéb adatok:

Nincs elérhető adat

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG**10.1. Reakciókészség**

normál körülmények között stabil anyag,

10.2. Kémiai stabilitás

normál körülmények között nincs bomlás,

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nincs elérhető adat.

10.4. Kerülendő körülmények

Nincs elérhető információ

10.5. Nem összeférhető anyagok

inkompatibilis anyagok,

10.6. Veszélyes bomlástermékekammónia,
széndioxid,**11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK****Érintett anyag**

Dr.Soot koromtalanító

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**11.1.a. Akut toxicitás****Belélegezve**

Nincs elérhető információ.

Jelentések szerint állatokban:

Lenyelve

Nincs elérhető információ.

Jelentések szerint állatokban:

Bőrrel érintkezve

Nincs elérhető információ.

Jelentések szerint állatokban:

11.1.b. Bőrkorrózió/Bőrirritáció

irritálhatja a bőrt;

11.1.c. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Irritálja a szemet.

11.1.d. Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Nincs elérhető információ.

11.1.e. Csírasejt-mutagenitás

Nincs elérhető információ.

11.1.f. Rákkeltő hatás

Nincs elérhető információ.

11.1.g. Reprodukciós toxicitás

Nincs elérhető információ.

11.1.h. Egyetlen vagy ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

mérgező hatása szájon keresztül: gyomor bélirritációt okozhat hányingerrel, hányással, hasmenéssel és hasfájással,

11.1.i. Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Nincs elérhető információ.



A kiállítás kelte: 2012.08.28.
A felülvizsgálat dátuma: 2015.12.03.

Dr.Soot koromtalanító

Oldalszám: 7/10
Verziószám 3

11.1.j. Aspirációs veszély

Nincs elérhető információ.

11.2. A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

Irritálja a szemet. a szemirritáció jelei és tünetei: égető érzés és a szem átmeneti kivörösödése,

11.3. Egyéb információk

Nincs elérhető információ.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**Érintett anyag**

Dr.Soot koromtalanító

12.1. Toxicitás**12.1.1. Vízi toxicitás**

Az anyag fel nem használt maradványait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcatornába juttatni nem szabad. vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat,

12.1.2. Szárazföldi toxicitás

Nincs elérhető információ.

12.1.3. Szennyvízkezelőben mutatott viselkedés

Nincs elérhető információ.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság**12.2.1. Általános****12.2.2. Vízben**

Nincs elérhető adat

12.2.3. Levegőben

Nincs elérhető adat

12.2.4. Talajokban és üledékekben

Nincs elérhető adat

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nincs elérhető adat

12.4. A talajban való mobilitás

Nincs elérhető adat

12.5. A PBT- és a vPvB- értékelés eredményei

nem tartalmaz poliklórozott szénhidrogéneket és nehézfémeket

12.6. Egyéb káros hatások

Az anyag vízbe, termőföldre, csatornába kerülését megakadályozni, ha az anyag csatornába, vízbe került, a hatásának jelezni

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**13.1. Hulladékkezelési módszerek**

legyen tekintettel minden állami és helyi környezetvédelmi előírásra,
a keletkezett hulladékot élővízbe, talajba és közcatornába juttatni nem szabad,

13.2. Csomagolás ártalmatlanítása

legyen tekintettel minden állami és helyi környezetvédelmi előírásra,
az anyaggal szennyezett csomagolóanyag (papírzacskó) kiürítve, kommunális hulladékként kezelhető,

13.3. Hulladékkazonosító kódok

Csomagolás: 15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok



A kiállítás kelte: 2012.08.28.
A felülvizsgálat dátuma: 2015.12.03.

Dr.Soot koromtalanító

Oldalszám: 8/10
Verziószám 3

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1. UN-szám 3077

**ADR/ADN/RID**

- 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Környezetre veszélyes szilárd anyag. m.n.n.(Ammónium-kloridot és Réz(II)-kloridot tartalmaz)
- 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 9
Veszélyességi bárca: 9
Osztálybasorolási kód: M7
- 14.4. Csomagolási csoport: III
Veszélyt jelölő (Kemler) szám: 90
- 14.5. Környezeti veszélyek: IGEN
Alagút korlátozási kód: (E)

**IMDG**

- 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Környezetre veszélyes szilárd anyag. m.n.n.(Ammónium-kloridot és Réz(II)-kloridot tartalmaz)
- 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 9
Veszélyességi bárca: 9
- 14.4. Csomagolási csoport: III
EmS: F-A, S-A
Tengervízszennyezőség: IGEN

IATA

- 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.(contain Ammonium chloride, Copper(II) chloride)
- 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 9
Veszélyességi bárca: 9
- 14.4. Csomagolási csoport: III
PAX: 956
CAO: 956
UN szám: 3077

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs elérhető adat

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

Az anyag ömlesztett szállítása nem jellemző.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

Releváns Európai uniós (EU) rendelkezések
- Korlátozások a REACH, XVII Melléklet szerint
Az összetevő nincs felsorolva.
- Engedélyköteles anyagok jegyzéke (REACH, Melléklet XIV)
Az összetevő nincs felsorolva.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés:

Az anyagról nem készült kémiai biztonsági értékelés.

15.3. Seveso kategória

(219/2011. (X. 20.) Korm.rendelet szerint)

E1. Környezeti veszélyek



A kiállítás kelte: 2012.08.28.
A felülvizsgálat dátuma: 2015.12.03.

Dr.Soot koromtalanító

Oldalszám: 9/10
Verziószám 3

15.4. Raktárosztály

11 raktárosztály: Éghető szilárd anyag

15.5. WGK – Német Víz veszélyességi Osztály

WGK 2 - Veszélyt jelent a vizekre

15.6. Egyéb vonatkozó nemzeti szabályozás

1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

453/2010/EU rendelet, 2015/830 bizottsági rendelet.

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.

2000.évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.

Hulladékok azonosítók: 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről.

Közúti szállítási osztály: 2015. évi LXXXIX. törvény valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 61/2013. (X.17.) NFM rendelet.

Vasúti szállítás: 2015. évi LXXXIII. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléké Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről és a belföldi alkalmazásának kihirdetéséről szóló 62/2013. (X.17.) NFM rendelet. Belvízi szállítás: a 2015. évi LXXXIV. törvény a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK**16.1.a. A felülvizsgálat az alábbi pontokat érintette:**

2.1, 2.2, 2.3, 3.1 - CLP osztályozás megadása; 8.1; 8.2.2 d); 11.6, 11.7; 13.3 - EWC kód megadása; 14.6, 14.7; 15.1, 15.3, 16.4;

16.1.b. Az adatlapban található rövidítések

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals / A vegyszerek regisztrációja, értékelése, engedélyezése és korlátozása

CSR Chemical Safety Report / Kémiai biztonsági jelentés

OEL Occupational Exposure Limit / Munkahelyi expozíciós határérték

DNEL Derived No Effect Level / Származtatott hatásmentes szint

PNEC Predicted No Effect Concentration / Becsült hatásmentes koncentráció

LD50 Lethal Dose 50% / Heveny mérgez képesség (közepes halálos dózis)

LC50 Lethal Concentration 50% / A heveny mérgez képesség 50 %-os értéke belélegzésnél

EC50 Effective Concentration 50% / Az anyag tényleges koncentrációja, amely a legnagyobb válaszreakció 50%-át eredményezi

NOEL No Observable Effect Level / A hosszú távú megfigyelhet hatást nem okozó szint

NOEC No Observable Effect Concentration / A hosszú távú megfigyelhet hatást nem okozó koncentráció

NOAEC No Observable Adverse Effect Concentration / A nem észlelhető kedvezőtlen hatás koncentráció

NOAEL No Observable Adverse Effect Level / A nem észlelhető kedvezőtlen hatás szintje

STP Sewage Treatment Plant / Hulladékkezelési terv

PBT Persistent, Bioaccumulative, and Toxic / Perzisztens, bioakkumulatív, mérgez

vPvB Very persistent and very bioaccumulative / Nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

16.1.c. Az adatlap összeállításához használt adatok forrásai, hivatkozások

Biztonsági adatlap - MIKÓ-WERK Kft. (2010.07.28),

Gestis - Stoffdatenbank (<http://gestis.itrust.de>),

16.1.d. H mondatok

H302 - Lenyelve ártalmas.

H315 - Bőrirritáló hatású.

H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.

H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H228 - Tűzveszélyes szilárd anyag.

16.2. Műszaki tanácsadó szolgálat

Reczimpex Kft.

Cím: 6200 Kiskőrös, Mező u. 25.

Tel.: Fax: 78/413-981



A kiállítás kelte: 2012.08.28.

A felülvizsgálat dátuma: 2015.12.03.

Dr.Soot koromtalanító

Oldalszám: 10/10

Verziószám 3

16.3. Egyéb információ

Az adatlap a gyártói adatlap alapján készült és a termék besorolását ezen adatlap és a termék címke alapján határoztuk meg.

16.4. Általános információk

Ez az információ a TERMÉKRE MINT OLYANRA vonatkozik és megfelel a vállalkozás specifikációjának.

Készítmények és keverékek esetén meg kell győződni, hogy új veszély nem lép fel.

Az adatlapban található információ a biztonsági adatlap nyomtatásának időpontjában meglévő legjobb ismereteinken alapszik és jóhiszeműen adjuk. Bizonyos adatok felülvizsgálata azonban folyamatban van.

A felhasználók figyelmét felhívjuk további veszélyek lehetőségére, ha a terméket más célra használják, mint amelyre ajánlott. Ezt az adatlapot csak megelőzés és biztonság céljából szabad használni és sokszorosítani.

A törvényekre, előírásokra és gyakorlati szabályokra, dokumentumokra vonatkozó hivatkozások nem tekinthetők teljesnek.

A terméket átvévő személy felelőssége, hogy megnézze az összes a termék használatával és kezelésével kapcsolatos hivatalos dokumentumot.

Az is a terméket kezelők felelőssége, hogy az ebben a biztonsági adatlapban szereplő és a munka biztonságához, az egészség és a környezet védelméhez szükséges információ egészét továbbadják minden következő személynek, aki bármilyen módon kapcsolatba kerül a termékkel (felhasználás, tárolás, konténerek tisztítása, egyéb eljárások).

